

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kmt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.krom.nt-rt.ru

Ионизационные запальные горелки ZAI Kromschroder

Преимущества:

- Инжекционные запальные горелки Kromschroeder
- Мощность: 3 кВт (примерно 2500 ккал/ч)
- Прямой розжиг и ионизационный контроль пламени



Область применения

Для обеспечения надёжного розжига и ионизационного контроля инжекционных горелок Kromschroeder во взаимосвязи с нашими автоматами управления горелками Kromschroeder IFS . . и PFS . .

Технические характеристики Kromschroder ZAI

- Запальные горелки Kromschroeder ZAI для природного газа и пропана. Другие типы газа по запросу.
- Стандартное исполнение: для природного газа (Fig. 2)
- Макс. рабочая температура: 500 °C
- Газопровод: медная труба 8 x 1
- Степень защиты: IP 20


Исполнение

- Головка запальника из оцинкованной стали
- Кронштейн из оцинкованной стали
- Запальный / ионизационный электрод из Kanthal A-1
- Штекер для запального электрода -коричневый, искрозащищённый
- Штекер для ионизационного электрода - чёрный

Тип газа	Форсунка Ø mm	Область давления* mbar	Проп. способность p mbar l/h
Природный газ	1,3	12-30	20 340
Сжиженный газ (пропан)	0,7	30-50	50 90


* при изменяющемся давлении Ø форсунки по запросу

Элементы



1. Присоединительная муфта
2. Штекер электрода (ионизация)
3. Форсунка
4. Ионизационный электрод
5. Запальный электрод
6. Воздушная заслонка
7. Штекер электрода (розжиг)

Размеры



Принадлежности Kromshroder ZAI

1. Запальные горелки Kromschroeder с предохранительной трубой (Fig. 1) Предохранительная труба: Перфорированный лист, материал 1.4841
№ по каталогу для предохранительной трубы: 7 543 7010
2. 2 крепёжных винта М 6 x 8 № по каталогу 03 522 138

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kmt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.krom.nt-rt.ru